

**Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. január 23-án megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve**

Határozatok száma: 1/2025.(I.23.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése 2025. november 23-án 13.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Tanácskozási joggal megjelent: Rab Tímea Mariann jegyző

Borbás Viktor polgármester: Köszönti a megjelenteket Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Vörös László igazoltan van távol, Dr. Pácsi Antal mobilhíváson keresztül csatlakozik az üléshez, tanácskozási joggal. Megköszöni a képviselőknek, hogy ilyen gyorsan rendelkezésre álltak. Az ülést 13:40 perckor megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot.

Jegyzőkönyv vezetőnek Székely Krisztinát kéri fel. A jegyzőkönyv hitelesítése a Mötv. 52.§ (2) szerint történik.

Kéri, hogy aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a napirendi ponttal egyet ért kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja a jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi pontot.

Napirendi pont tárgyalása:

1. Javaslat Monorierdő Község területét érintő vízellátással kapcsolatos döntés meghozatalára

Borbás Viktor polgármester: Ismerteti az előterjesztést.

Jelen előterjesztéssel kívánom tájékoztatni Monorierdő Község területén kialakult vízzel kapcsolatos problémákról a Képvelő-testület tagjait, valamint az intézmények vezetőit. Amint az ismeretes a múlt hét folyamán a folyamatos lakossági jelzések miatt fokozott prioritással kezeltük a víz minőségének ellenőrzését. A hétfői napon egy lakossági jelzés következtében, soron kívüli biológiai minta vétel elvégzését kértük a Szolgáltatótól. A mintavételezést személyesen felügyeltük (Borbás Viktor polgármester, Szenté Béla alpolgármester, Rab Tímea Mariann jegyző, Udvari Norbert műszaki ügyintéző) A mintavételt végző szakember elmondása alapján a kiértékelés a késő délutáni órákban legkésőbb megküldésre kerül a Szolgáltató felé. - Itt a tegnapi napról beszél. A tegnapi napon történt a mintavétel és azt az ígéretet kapták, hogy a tegnapi napon a kiértékelés meg is fog történni és a Szolgáltató tájékoztatja az önkormányzatot. - Ezen információ birtokában az Daköv Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint a Daköv Kft. üzemigazgatóját és vezetőit kértük, hogy részünkre a beérkezést követően azonnal küldjék meg vizsgálati jegyzőkönyveket, hogy a szükséges intézkedéseket és tájékoztatást a lakosok felé és érdekében meg tudjuk tenni. A kifejezett kérésünk ellenére 2025.01.23.-án reggeltől kezdve telefonos, írásos, közérdekű adatigénylés, valamint a Tisztifőorvos felé megküldött jelzésünket követően is csak 11:31 perckor küldték meg az előző esti mintavétel jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvek jelen előterjesztés mellékletét képezik melyben jól láthatók a mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzők és parametrikus értékek eltérései. Előzetes kifejezett kérésünkre írásbeli tájékoztatás nélkül a hálózaton a Daköv Kft. kollégái hálózat mosatást végeztek, így számtalan felhasználónál kiemelten a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyhánál zavaros víz jelentkezett. Elsődleges intézkedésként azonnal elrendeltük az Óvodában a kisgyermekek számára az ásványvíz fogyasztását. Ezt már a mai napon.

Az előterjesztés harmadik lapján látható a mai napon 11.31 perckor megküldött levél, amit a Daköv Kft. részről Márkus Ferenc üzemigazgató, küldött meg. Ebből a levélből kiderül, hogy a Szolgáltató már

mosatást végez. Az első jelzések a mosatást illetően – hogy nincs víz a háztartásokban – sokkal korábban érkeztek. Volt olyan jelzés is, ahol a Szolgáltató ügyfélszolgálatán arról tájékoztatták a lakost, hogy Monorierdő Község Önkormányzatát is tájékoztatták a mosatásról, illetve az ivóvíz hiányáról. Írásban ez a tájékoztatás az Önkormányzathoz 11.31-kor érkezett meg. Az időpontoknak fontos szerepe van. A mintavételi jegyzőkönyvvel kapcsolatban jelzi, hogy a két mintavételi pontot az önkormányzat választotta ki, ahol a szolgáltató a mintavételt elvégzi. Egy közkutat és egy a település szélén lévő tűzcsapból fogják ezt kérni. A falu közepén, illetve a letávolabbi mérési ponton történt a mintavétel, ahonnan egyébként érkezett panasz. A mintavétel meg is történt.

Ismerteti a mintavételről készült jegyzőkönyvek tartalmát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Makkos parkban a közkútból vett mintában megjelenik a triotrix sp és a féreg pete. A mintavételnél jelen voltak. A Technovíz Kft. szakembere vette a mintát, kifolytatást követően. Először a Fenyő utcán, a legszélső tűzcsapból próbálták mintát venni, de a tűzcsapban nem volt víz. A tűzcsapot próbálták megnyitni alpolgármester úr jelenlétében, de nem folyt belőle víz. Ezért a Diófa utca végén lévő tűzcsapból vettek mintát, szintén folytatás után, a Technovíz Kft. szakembere jelenlétében. A Diófa utcai mintában is megtalálható a triotrix sp, nematoda és féregpete is. Kérdés van-e?

Vitéz Attila: A férgek a víz felforralása után elpusztulnak?

Borbás Viktor polgármester: Ezekre a kérdésekre a Tisztifőorvostól kérnek majd válaszokat, választ nem tud adni. Dr. Pácsi Antalt kérdezik ezzel kapcsolatban.

Dr. Pácsi Antal: Véleménye szerint elpusztulnak, de mivel ő nem közegészségügyi szakember kéri, hogy a véleményét ne vegyék figyelembe. Véleménye szerint a vízben ilyen férgeknek és petéknek nincs helye. Forralással elpusztul, mit minden élőlény, de nem tudni, hogy kellő ideig forralják-e például. A Tisztifőorvos véleményét kell kikérni.

Borbás Viktor polgármester: Oszítja Dr. Pácsi Antal véleményét, hogy ilyen férgeknek nincs helye az ivóvízben.

Vitéz Attila: A parametrikus érték a fonalféregnél, 5db/liter. Megadnak egy határértéket, lehet benne 5db? Úgy értelmezi, hogy ez megengedhető?

Borbás Viktor polgármester: Mindezek ellenére olvasható, hogy a víz minősége tűrhető ivóvíz.

Baloghné Dobó Hajnalka: Dr. Pácsi Antaltól kérdezi, hogy egészségügyi szempontból a hasmenés, hányásos betegek száma nem emelkedett?

Dr. Pácsi Antal: Nem figyelte ennek a számát, de sok esetben a vírusfertőzés is hasmenéssel, hányással jár. Nem szeretne feleslegesen pánikot kelteni.

Borbás Viktor polgármester: Röviden tájékoztatja Dr. Pácsi Antalt a vizsgálati eredményekről. Tisztiorvos asszonnyal már felvették a kapcsolatot. Elmondta, hogy a vizsgálati eredmények ellenére a vízminta tűrhető minőségű, elsősorban esztétikai problémát okoz. Elmondta, hogy a holnapi napon az ÁNTSZ ki fog jönni és a közintézményeknél mintát fog venni és ki fogja vizsgálni. Ezek eredményéről holnap este tájékoztatja az önkormányzatot és ezután közzé lehet tenni az eredményeket a közösségi felületeken. Tudni kell, hogy Monoron hibát nem találtak.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábban említett mintavételnél a Daköv szakembereinél pl nem volt megfelelő szerszám a tűzcsap megnyitásához. A további félreértések elkerülése végett nem nyitották meg a csapot önkormányzati eszközökkel, hogy ne legyen belőle az, hogy az önkormányzat eszközeiről került bármi a vízbe. Tudatosan figyeltek ezekre. Mindent a szakemberek végeztek, ők csak megfigyelők voltak, hogy hogy működik ez a mintavétel. Minden mintavételi ponton jelen voltak. Várják a kémiai vizsgálatok eredményét a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt-től, mert a biológiai eredmények mindenhol rendben voltak. A kémiai vizsgálatot a Pilisen történtek miatt kezdték forszírozni. A tegnapi napon a monori tanácsnokkal (Csúzi Szabolccsal) közösen voltak jelen a Monoron a mintavételeknél, ezeket a mintákat a Daköv laborja vette. A kémiával lassan tisztában vannak, az ammóniummal kapcsolatban. Az egyik mérés alapján megfelelő, a másik mérés alapján tűrhető a vízminőség. Ez már egy harmadik fajta vizsgálat, ami szerint továbbra is tűrhető a víz minősége, de megjelennek a férgek is. Ez nyugtalanító.

Könczöl Ildikó óvoda igazgató: A fogmosást nem engedték a gyerekeknek már a mai napon a vezetékes vízből, de kérdezi, hogy a kézmosásra alkalmas a víz?

Rab Tímea Mariann jegyző: Alapvetően a rendkívüli ülés célja a Képviselő-testület és az intézmények tájékoztatása. Tisztifőorvos asszony elmondása alapján ő még nem hirdet vészhelyzetet. Igazgató asszony kérdése már ezzel kapcsolatos intézkedések. Fokozott figyelemmel kell eljárni jelen helyzetben, más jogkör és lehetőség nincsen, csak a korrekt tájékoztatás. A tisztifőorvosnak van jogköre, a Képviselő-testületnek nincs. Polgármester Úr már megelőző intézkedéseket tett az ivóvíz fogyasztással az kapcsolatban, de további intézkedéseket, szigorításokat tenni nincs lehetőség, egyedül a tisztifőorvosnak. Holnapi napon az ÁNTSZ vesz mintát, ezeknek az eredményei holnap estére várhatóak.

Vitéz Attila: Nem lehet ajánlani a víz felforralását?

Rab Tímea Mariann jegyző: Ezt az ammónium miatt nem javasolják. Az előző ülésen elhangzott, hogy az ammónium forralása újabb, más szempontú problémákat okoz.

Vitéz Attila: Ha forralják az ammónium jelent problémát, ha nem akkor meg a férgek.

Balla Tiborné konyha vezető: Az iskolásoknak ásványvizet adjanak? Ha jól értelmezi akkor a főzésre további intézkedésig nem terjed ki a korlátozás. A gyerekek kapjanak vizet az ebédhez?

Borbás Viktor polgármester: Igen.

Vitéz Attila: A vendéglátó egységek nyitásánál nem vizsgálják a vizet?

Balla Tiborné konyha vezető: Nem vizsgálják a hatóságok, csak bakteorológiailag. Ki gondolná, hogy féreg van egy vezetékes vízben?

Borbás Viktor polgármester: A Technovíz Kft. vizsgálata alapján a víz tűrhető, fontos kiegészíteni, hogy a minősítés a NAH által nem akkreditált tevékenységhez tartozik.

Véleménye szerint első körben a gyermekek számára az ivóvíz fogyasztást biztosítani kell, ásványvíz formájában, az iskolásokkal kapcsolatban intézményvezető asszonnyal és a KLIK-e egyeztetni kell az együttműködésről. Az iskolásoknak is biztosítják a vizet, mivel oda is monorierdei gyerekek járnak és

az egészségnél nincs fontosabb. Eddig az volt, hogy a magas ammónium tartalom íz és szaghatást okoz, de most már férgekről beszélnek. Az ÁNTSZ vizsgálata lesz a mérvadó, de addig is intézkedni kell. Az óvodában nagyságrendileg 1400 liter palackos víz áll rendelkezésre.

Szente Béla alpolgármester: Javasolja, hogy az ülés megtartása után azonnal vegyék fel a kapcsolatot a Tankerület vezetővel, mert jön a hétvége és ezért nehezebb az egyeztetés. Mivel a Tisztifőorvos álláspontja még nem érkezett meg, így jobb előre készülni. A szükséges lépéseket mihamarabb meg kell tenni.

Hanyecz Anita iskolaigazgató: Egyeztetett már a Tankerület vezetőjével, akinek szüksége lesz a Tisztifőorvos álláspontjára még mielőtt bármilyen intézkedést tenne.

Szente Béla alpolgármester: Jól érti, hogy amíg nem jön meg az állásfoglalás addig a Tankerületi vezető nem tartja indokoltnak a víz biztosítását? Ha nem jön meg a holnap napon a nyilatkozat, akkor a gyerekek fogyasztják a csapvizet, holott az egyik mintavételi pont az iskola melletti kútból volt, ami a konyhát és az iskolát is érinti.

Borbás Viktor polgármester: Hivatalosan megkeresik, megküldik az eddigi adatokat. A lakosság felé a kommunikáció nagyon fontos. Az eredményeket meg fogják osztani a közösségi felületeken.

Borbás Elvira: Véleménye szerint, ha ezek a vizsgálati jegyzőkönyvek nyilvánosságra kerülnek, elszabadul a pokol. A lakosságot ezzel nem tudják megnyugtatni. Érti, hogy a tisztifőorvos jogköreit nem vehetik át, de az önkormányzat saját hatáskörben nem tehet valamit? Saját keretéből nem biztosíthatja a vizet?

Hanyecz Anita iskolaigazgató: A Tankerület vezetőjével kell egyeztetni, de nem gondolná, hogy egy ilyen helyzetben ne lenne együttműködés a Tankerület és az önkormányzat között.

Rab Tímea Mariann jegyző: Többet bármikor biztosíthatnak, de jelen pillanatban a korrekt kommunikáció a fontos, hogy felhívják a lakosság figyelmét a kialakult helyzetre. Véleménye szerint a helyes eljárásrend az, hogy ha a lakosság igényli, az önkormányzat biztosít vizet, de jogkört nem vonhatnak el. A lakosság eldöntheti az információk ismeretében és saját felelősségére, hogy mit szeretne. Jóhiszeműen eljárhat az önkormányzat, de kötelezni nem kötelezhet senkit.

Borbás Elvira: Ezt akarta javasolni. A Képviselő-testületnek kötelessége ezt megtenni, akármennyibe is kerüljön, akár egy napig vagy akár egy hétig, ameddig a Tisztifőorvos le nem írja, hogy a víz iható, addig az ivóvizet biztosítani kell.

Vitéz Attila: Az iskolába nem osztana vizet, mert jön a hétvége és otthon fognak vizet fogyasztani.

Rab Tímea Mariann jegyző: Az iskolában történő víz osztásról egyedül a Tankerület vezetője dönthet. Ha azt mondja, hogy engedélyezi akkor az önkormányzat biztosít vizet, de a döntés az övé. Addig csak felajánlhatjuk a segítséget.

Borbás Elvira: A kommunikáció során ezt a lakosoknak mindenképpen jelezni kell, hogy az önkormányzat felajánlotta az iskola részére is a vizet. Lehet, hogy nem veszélyes, de az emberek már rettegnek, mindentől félnek.

Hanyecz Anita iskolaigazgató: Szeretné leszögezni, hogy a Tankerület vezetője nem zárkózik el a víz biztosításától, beszerzésétől, csak alá kell támasztani a tisztifőorvos véleményével. Ha a tisztifőorvos leírja, hogy szükséges akkor a tankerületi vezető intézkedni fog.

Borbás Viktor polgármester: Megkeresik a tisztifőorvost a felmerült kérdések konkrét megjelölésével, alkalmas-e pl fogmosásra, vagy főzésre javasolt-e, kezet mosni lehet-e?

Hanyecz Anita iskolaigazgató: Természetesen iskolán belül a szülők és az iskola is közreműködik a víz biztosításában.

Rab Tímea Mariann jegyző: Az eddig beérkezett jegyzőkönyvekre Tisztifőorvos asszony még nem ragált írásban.

Szente Béla alpolgármester: Véleménye szerint a megelőzés a legfontosabb.

Rab Tímea Mariann jegyző: Inkább legyenek túlzottan óvatosak, mit hogy valamit ne vegyenek komolyan.

Dr. Páczai Antal: Véleménye szerint a tájékoztatás és az elővigyázatosság fontos. A gyerekek részére a vízfogyasztást nem javasolja a Tisztifőorvos nyilatkozatának megérkezéséig.

Borbás Elvira: A konyha, hogy oldja meg ha a víz nem használható.

Rab Tímea Mariann jegyző: A konyhával kapcsolatban mindenképpen javasolja, hogy várják meg a tisztifőorvos nyilatkozatát.

Balla Tiborné konyha vezető: Ha a vizsgálatok eredményei kikerülnek a nyilvánosság elé, rögtön felvetődik, hogy a konyha, hogy használja ezt a vizet főzésre?

Rab Tímea Mariann jegyző: Véleménye szerint továbbra is a korrekt kommunikáció a fontos és a lakosság saját felelősségére dönt.

Borbás Viktor polgármester: Az eredmények megérkezéséig csak egy napot kéne a konyhának megoldani. Ez lehetséges?

Vitéz Attila: Kérdése az lenne, hogy ezeknek az eredményeknek a mai napon nyilvánosságra kell kerülni? Hiszen ma és tegnap is ebből főznek és ezt isszák? A konyha, hogy tudja ezt megoldani?

Balla Tiborné konyha vezető: Az iskolásoknak hidegsomagot tudnak készíteni, a felnőtteknek pedig valami sültet és leves helyett valami üdítőt. Ha ez viszont így megfelel akkor el is köszönne, hogy az előkészületeket meg tudják tenni.

Borbás Elvira: Összefoglalva a tájékoztatás megtörténik, a lakosok pedig jöhetnek vízért? Honnan fogják ezt biztosítani? A lakosság felé prevenció jelleggel kiosztásra kerülő vizet a biztosítsa a Daköv. Meg kell keresni őket ezzel a kéréssel.

Szalai Balázs: Javasolja felvenni a kapcsolatot Pilis településsel, és összehasonlítani az értékeket.

Borbás Viktor polgármester: Jó ötlet. Az eredmények nyilvánosak. Pilisen a nematoda 25 db/liter, nálunk ez kevesebb. Javasolja prevenciót. A határozati javaslat erről szól, hogy felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Ezek a következők: A Daköv Kft megkeresése prevenciós jelleggel az ivóvíz biztosítás kapcsán, tankerületi vezető megkeresése, lakossági tájékoztatás, túlmunka elrendelése.

További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Szente Béla alpolgármester az ülést elhagyta nem szavazott.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2025.(I.23.) Kt. határozata**

Tárgy: Javaslat Monorierdő Község területét érintő vízellátással kapcsolatos döntés meghozatalára.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Monorierdő Község területét érintő vízellátással kapcsolatos döntés meghozatalára készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére Monorierdő Község területét érintő vízellátással kapcsolatban.

Határidő: azonnal .

Felelős: polgármester, jegyző

Szente Béla alpolgármester visszatér az ülésre.

Borbás Viktor polgármester: A feladatok a következők: a Daköv megkeresése ivóvíz biztosítása miatt, ivóvíz beszerzés, egyeztetés a KLIK-e, lakosság tájékoztatása. Véleménye szerint ez a legfontosabb. Összehasonlítva a pilisi eredményekkel nagyon hasonlóak.

Rab Tímea Mariann jegyző: Egyéb intézkedések vannak még. Túlmunka elrendelés a Szárazhegy Quercus Kft-nél, valamint a polgármesteri hivatalban.

Borbás Elvira: Mindenki kaphat vizet? Mennyit adunk?

Rab Tímea Mariann jegyző: 3l/ nap. Ez az előírás.

Borbás Viktor polgármester: További kérdés, észrevétel nincs. Megköszöni a Képviselő-testület munkáját az ülést 14.48-kor lezárja.


Rab Tímea Mariann
jegyző




Borbás Viktor
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. január 23. napján 13:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

Borbás Viktor polgármester



Szente Béla alpolgármester



Baloghné Dobó Hajnalka képviselő



Barcsai Jácint képviselő



Borbás Elvira képviselő



Dr. Pácsi Antal képviselő



Szalai Balázs képviselő



Vitéz Attila képviselő



Vörös László képviselő




Tanácskozási joggal meghívott

Rab Tímea Mariann jegyző



Juhász Nikolett külsős tag



Kulcsár Sándor külsős tag



Leé Imréné külsős tag



Udvari Norbert külsős tag




Meghívottak/megjelentek:














Jegyzőkönyvvezető:

Székely Krisztina



Ülés vége: 14.42